

# ελληνικές ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

## Κηφισιά

Οπτικές και χωρικές  
συνέχειες



1  
9771108989009



BAPKIZA

'Ενα διεθνές modus vivendi

SAINT NICOLAS BAY

Μεσογειακή αισθηση

SWISSPORT VIP LOUNGE

Η ιδέα του αεροπορικού ταξιδιού

KATERINA VALSAMAKΗ

Μινιμαλιστική πλαστικότητα

ZOLOTAS FLAGSHIP STORE

Η ανακάλυψη του νέου χώρου

ΑΚΟΜΗ...

Η κουζίνα του 2007

Κουφώματα\_αλουμίνιου

Ενεργειακά τζάκια

## Εξαγορά

Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός  
για το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Ιωαννίνων



### ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Ομάδα μελέτης:  
**ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,**  
**ΒΙΚΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ,**  
**ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΗΤΣΩΝΗ,**  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ,**  
αρχ. μπχ. ΕΜΠ  
**ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, πολ. μπχ.**  
**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ, μπχ. μπχ.**  
Ειδικός συνεργάτης:  
**MICHAEL CORDES, αρχ. μπχ.**

Η λύση προτείνει ένα λιτό και ευανάγνωστο Δημαρχείο, πρόταση που απαιτεί ένα δημαρχιακό μέγαρο, στα ζητήματα ένταξης ενός τέτοιου μεγέθους κτιρίου στον υπάρχοντα πολεοδομικό ιστό, καθώς και στην ανάγκη για σύνδεσή του με την πρόσφατα βραβευθείσα μελέτη για ενοποίηση των υπαίθριων χώρων της πόλης.

Η σύνθεση χωρίζεται σε δύο πτέρυγες, οι οποίες ενοποιούνται εσωτερικά μέσω ενός αιθρίου, που διαπερνάει όλο το κτίριο καθ' ύψος και φωτίζεται από περιμετρικά υαλοστάσια. Εκατέρωθεν αυτού του πυρήνα, οι δύο πτέρυγες τοποθετούνται φυγόκεντρα στο οικόπεδο, σχηματίζοντας ένα δυναμικό κτιριακό σύνολο σχήματος S. Αντιμετωπίζοντας το πλήρες και το κενό ως μια συνθετική ενότητα, οι υπαίθριοι χώροι του δημαρχείου αποτελούν συμπλήρωμα του S.

Καθοριστιστικό ρόλο για την τοποθέτηση του νέου Δημαρχείου στο οικόπεδο παίζουν τα κτίρια του παλιού τζαμιού του Βελή Πασά και του με-

ντρεσέ στην οδό Ιατρίδου, απόληξη της βραβευθείσας πορείας ενοποίησης. Η κλίμακα των κτιρίων αυτών οδήγησε στην υποχώρηση του Δημαρχείου και στη δημιουργία εκεί του κυρίαρχου υπαίθριου χώρου.

Οι χαράξεις τους γεννούν την πλήρη κτιριακή μάζα, η οποία αναπτύσσεται κατά μήκος των οδών Σολωμού και Αγ. Μαρίνης και λειτουργεί αφενός ως "αγκαλιά" στον υπαίθριο χώρο εισόδου και αφετέρου ορίζει με σαφήνεια το τέρμα της πορείας ενοποίησης.

Επόμενη συνθετική απόφαση ήταν ο διαχωρισμός των δημαρχιακών λειτουργιών (σε κάτοψη και όψη) από

τον υπόλοιπο κτιριακό όγκο. Έτσι, η βασική κτιριακή μάζα τοποθετείται στα χαμηλά επίπεδα και αναπτύσσεται και στους δύο άξονες, ενώ τα δημαρχιακά γραφεία βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο κατά μήκος του ενός μόνον όγκου.

Η διαφοροποίηση αυτή αντανακλάται και εξωτερικά σε επίπεδο χαράξεων των ανοιγμάτων και χρήσης των υλικών.

Ο βασικός κορμός του κτίσματος είναι επενδεδυμένος με ντόπιο πέτρωμα αδρής επιφάνειας ("χτενιστό") και διατρυπάται από συνδυασμό μεγάλων υαλοστασίων και γραμμικών γωνιακών παραθύρων.



Αντίθετα, ο κυρίως δημαρχιακός όγκος βρίσκεται σε προεξοχή από το υπόλοιπο κτίσμα, έχει επένδυση από πλάκες εμφανούς σκυροδέματος, συνεχές υαλοστάσιο και φαρδιές περσίδες από σύνθετη ξυλεία.

Η σήμανση του γραφείου του Δημάρχου εξωτερικά γίνεται με υπερύψωση του υπερκείμενου δώματος και δημιουργία ημιυπαίθριου χώρου με θέα στην μεγάλη πλατεία του δημαρχιακού μεγάρου. ■

